

VERKLARING VAN TYPEONDERZOEK

Uitgegeven door Aboma BV

Nummer typeonderzoek:

Aboma/2022/013

Beschrijving van het product:

Houten ladder

Merksnaam en type:

Wetim

Naam en adres van de fabrikant:

Wetim Bouwladders
Langendonkweg 1
5345 HR Oss
Nederland

Naam en adres van de houder van de verklaring:

Wetim Bouwladders
Langendonkweg 1
5345 HR Oss
Nederland

Van toepassing zijnde EG-richtlijn(en):

Geen

Gebaseerd op (gedeelte) van de (geharmoniseerde) norm(en):

NEN 2484: 1989 + C1: 1990: Draagbaar klimmaterieel. Ladders en trappen. Termen, definities, eisen, beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud

Data van het typeonderzoek:

Onderzoek en beproevingen d.d. 27 april 2001 en 6 januari 2006

Documenten en rapportages behorende bij deze verklaring:

Technisch dossier Wetim
Onderzoek en beproevingen d.d. 27 april 2001 en 6 januari 2006

Overige opmerkingen:

Geen

Conclusie:

De beoordeelde ladder en het technisch dossier voldoen aan het gestelde in de NEN 2484.

Datum : 20-09-2022
Geldig tot : 20-09-2027

ing. B.C.M. van Gruijthuijsen
Algemeen Manager Techniek

ing. H.J.R. Smits
Coördinator/inspecteur
Onderzoeker

Ede



Gegevens typeonderzoek

Volledig rapport typeonderzoek behorende bij deze verklaring:

Onderzoek en beproevingen d.d. 27 april 2001 en 6 januari 2006

Datum rapport: (bij verlenging verklaring ook de data van de voorgaande rapporten)

2766071: 20222508 ladder 3.90-rap

2766072: 20222508 ladder 5.10-rap

Datum originele verklaring:

27 april 2020

Projectnummer Aboma:


2766071 en 2766072

Onderzoek uitgevoerd door:

Dhr. J. de Vries

Beschrijving van de machine

Houten opsteekladder volgens onderstaande tekening.



Onderzoeking en beproeving

Onderzoek en beproevingen d.d. 27 april 2001 en 6 januari 2006

Resultaten

Onderzoek:

In orde

Technisch dossier:

In orde

Berekeningen:

Niet van toepassing

CE-markering en EG-conformiteitsverklaring:

Niet van toepassing

Conclusie

Op basis van de positieve resultaten van dit typeonderzoek geeft Aboma een verklaring van typeonderzoek af.

De verklaring van typeonderzoek is alleen geldig voor producten die in overeenstemming zijn met de specificaties van het in deze verklaring omschreven product.

De verklaring wordt afgegeven op basis van de vereisten die geldig zijn op de datum van uitgifte.

Disclaimer

De aanvrager stelt de Aboma in kennis van alle aan het goedgekeurde type aangebrachte wijzigingen. Aboma onderzoekt deze wijzigingen en bevestigt dan de geldigheid van de bestaande verklaring van typeonderzoek, of stelt een nieuwe verklaring op indien de overeenstemming met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen of met de bedoelde gebruiksvoorwaarden van het type door deze wijzigingen in het geding kan komen.

De fabrikant verzoekt Aboma om de geldigheid van de verklaring van typeonderzoek elke vijf jaar te evalueren.

Bijlagen

-